Mayflower
D11

Dannebrog Flag

MATERIALER:

Garntype: Mayflower cotton 8/4:
Mørkerød (1412), Hvid (1402)
Hæklenål: Str. 2,5.
Synål
Saks

MÅL:

Flag: 7,5 x 5 cm
Ranke: 140 cm

FORBRUG:

(7 flag ink. Ophæng)
Mørkerød ca. 25g
Hvid ca. 5g

FORKORTELSER:

m = maske
lm = luftmaske
km = kædemaske
fm = fastmaske
rk. = række
fm-udt = fastmaske udtagning

Det siges at Dannebrog faldt ned fra himlen, under krigen i år 1219. Og er faktisk verdens ældste National flag.
Disse fine flag vil eksempelvis pryde på juletræet og egner sig perfekt til pynt og særlige lejligheder.

Slå 14 lm op med rød
1. rk: 1 fm i 2. lm fra hæklenålen, 1 fm i hver m, vend med 1 lm (13).
2.-18. rk: 1 fm i hver m, vend med 1 lm (13).
19. rk: 1 fm i hver maske (13).
Luk af.

Korset:
Korset består af to lm-lænker der syes fast omkring flaget.
Lm antallet er et cirka tal, da længden af lm-lænken kan variere alt efter hvor stramt/ løst der hækles.

Det korte led:
Slå 30 lm op, luk af og efterlad en tråd til påsyning.
Monter nu lm-lænken: Stik nålen ind i 1. m (6.-7.), fra bagsiden.
Og fortsæt med monteringen fra * til *.

Det lange led:
Slå 36 lm op, luk af og efterlad en tråd til påsyning.
Monter nu lm-lænken: Stik nålen ind i 7. m (19. rk.), fra bagsiden.
Og fortsæt med monteringen fra * til *.

Montering:
*Læg lm-lænken på forsiden.
Stik nålen ind i 1. lm (denne ende) og træk tråden igennem.
Vend flaget om.
Læg lm-lænken omkring flaget.
Stik nålen ind i 1. lm (denne ende) og træk tråden igennem.
Sy op og ned gennem lm på begge sider, hen til enden.
Hæft enderne*.
Se billedvejledningen under.

Dannebrog Flag

Stik nålen ind i 1. m (6.-7. rk), fra bagsiden

Træk tråden igennem.

Læg lm-lænken på forsiden, og stik nålen gennem første lm.

Vend flaget om.

Læg lm-lænken omkring flaget

Stik nålen ind i 1. lm og træk tråden igennem.

Sy op og ned gennem lm på begge sider, hen til enden.

Hæft enderne.

Slå 50 lm op med rød.

13 fm (i flagets top)

15 lm.

(15 lm, 21 fm) x antal gange, 50 lm, luk af.

Stik nålen ind i 7. m (19. rk), fra bagsiden

Træk tråden igennem

Læg lm-lænken oven på flaget.

Stik nålen gennem første lm.

Vend flaget om

Læg lm-lænken omkring flaget.

Stik nålen gennem første lm (denne

Sy op og ned gennem lm på begge